

CATALOGO BRINKE

2022



“...Brinke nasce per consentire uno stile di vita attrattivo”

Andrea Auf Dem Brinke_ CEO Brinke







INDICE



EMTB

7



TREKKING EBIKE

25



CITY EBIKE

53






EMTB



Il **Frame X6**, di diretta derivazione dal modello X5+, è progettato per il **Trail più estremo** presenta un'escursione posteriore da 150mm e anteriore da 160mm, confermando alla eMTB estrema dinamicità e maneggevolezza. Il telaio è infatti studiato per garantire le migliori performance sia in salita sia in discesa. Il tubo obliquo progettato intorno alla batteria Shimano E8036 di ultima generazione, mantiene il più piccolo ingombro possibile e dona un'estetica accattivante e minimale, grazie anche al motore integrato. Il telaio è stato studiato per accogliere ruote mullet, con diametro posteriore da 27,5" e anteriore da 29", per il massimo del grip.

RIDE

Per esplorare nuovi percorsi e affrontare qualsiasi tipo di sentiero, senza limiti, con le massime prestazioni sia in salita sia in discesa.



X6R FRAME





PLUS

- + Aggressive Trail eMTB con escursione posteriore da 150mm
- + Motore Shimano EP8 più potente, leggero e silenzioso
- + Batteria Shimano E8036 da 630Wh, per una maggiore autonomia
- + Design accattivante nella nuova grafica nera e rossa

SPECIFICHE



LEGA DI ALLUMINIO 6061



ROCK SHOX LYRIK SELECT RC 29" 160mm
ROCK SHOX - SUPER DELUXE SELECT+



SHIMANO BR-M8120
FRONT/BR-M8100 REAR
F-203mm R-203mm



MOZZI SHIMANO XT M81 10 BOOST
PNEUMATICI FRONT MAGIC MARY
29x2,60"
REAR HANS DAMPF 27,5x2,8"



SHIMANO RD-M8100
SGS 12Speed



SHIMANO
CS-M7100-12
10-51T



SHIMANO
SC-E5003



SHIMANO
DU-EP800



SHIMANO
BT-E8036 630Wh



X6R RACE (EP8)



X6R (EP8)

PLUS

- + Aggressive Trail eMTB con escursione posteriore da 150mm
- + Motore Shimano EP8 più potente, leggero e silenzioso
- + Batteria Shimano E8036 da 630Wh, per una maggiore autonomia
- + Design accattivante nella nuova grafica nera e rossa

SPECIFICHE

| | | | |
|---|---|---|----------------------------|
|  | LEGA DI ALLUMINIO 6061 |  | SHIMANO CS-M7100-12 10-51T |
|  | ROCK SHOX 35 GOLD RL 29" 160mm ROCK SHOX - DELUXE SELECT+ |  | SHIMANO SC-E5003 |
|  | SHIMANO BR-MT520 FRONT- BR-MT500 REAR F-203mm R-203Mmm |  | SHIMANO DU-EP800 |
|  | MOZZI SHIMANO XT M81 10 BOOST PNEUMATICI FRONT MAGIC MARY 29x2,60" REAR HANS DAMPF 27,5x2,8" |  | SHIMANO BT-E8036 630Wh |
|  | SHIMANO - RD-M7100 SGS 12Speed | | |







X6S (EP8)

SPECIFICHE



LEGA DI ALLUMINIO 6061



FORK: RST VIBE 110-15 140mm
REAR SHOCK - SUNTOUR EDGE LOR



SHIMANO BR-MT420
FRONT - BR-MT401 REAR
F-203mm - R-203mm



MOZZI SHIMANO MT-400-B BOOST
PNEUMATICI FRONT MAGIC MARY
29x2,4"
HANS DAMPF 27,5x2,80"



SHIMANO - RD-M5100
SGS 11Speed



SHIMANO
CS-M5100
11-51T



SHIMANO
SC-E5003



SHIMANO
DU-EP800



SHIMANO
BT-E8036 630Wh

PLUS

+ Aggressive Trail e MTB con escursione posteriore da 150mm

+ Motore Shimano EP8 più potente, leggero e silenzioso

+ Batteria Shimano E8036 da 630Wh, per una maggiore autonomia


+ Design accattivante nella nuova grafica nera e verde metallizzato



Il **Frame X2** è stato studiato per creare la perfetta **eMTB front suspension**, con geometrie in grado di assicurare un feeling immediato anche su percorsi molto tecnici. Le geometrie sono infatti progettate per garantire una distribuzione ribassata dei pesi, donando alla eMTB massimo dinamismo e agilità. Il telaio accoglie pneumatici da 29"X2.60" in grado di garantire il massimo del grip.

RIDE

Percorsi off road, con performance e sicurezza garantite anche nei sentieri alpini.



X2R FRAME





PLUS

- + Hardtail MTB con escursione anteriore da 120mm
- + Motore Shimano EP8 più potente, leggero e silenzioso
- + Batteria Shimano E8036 da 630Wh, per una maggiore autonomia
- + Design minimale e distintivo nella nuova grafica in grigio scuro e rosso

SPECIFICHE



LEGA DI ALLUMINIO 6061



ROCK SHOX - JUDY SILVER TK 29"
DIFFUSION BLACK, ESC. 120 mm,
SOLO AIR



SHIMANO - BR-MT200
F-180mm R-180mm



MOZZI SHIMANO MT400
BOOST; PNEUMATICI
NOBBY NIC 29x2,60"



SHIMANO
RD-M5100 SGS 11Speed



SHIMANO
CS-M5100-11 DEORE
11-51T



SHIMANO
SC-E5003



SHIMANO
DU-EP800



SHIMANO
BT-E8036 630Wh



X2R (EP8)





X2S (E7000)

SPECIFICHE



LEGA DI ALLUMINIO 6061



SUNTOUR XCM34
BOOST 120mm



SHIMANO - BR-MT200
F-180mm R-180mm



MOZZI SHIMANO MT400
BOOST; PNEUMATICI NOBBY NIC
29x2,60"



SHIMANO
RD-M5100 SGS 11Speed



SHIMANO
CS-M5100
11 DEORE 11-42T



SHIMANO
SC-E5003



SHIMANO
DU E7000



SHIMANO
BT-E8036 630Wh

PLUS

- + Hardtail MTB con escursione anteriore da 120mm
- + Motore Shimano E7000 silenzioso e prestazione
- + Batteria Shimano E8036 da 630Wh, per una maggiore autonomia
- + Design minimale e distintivo nella nuova grafica in grigio scuro e azzurro



XOS

PLUS

- + Telaio in alluminio con forcella da 120mm di escursione
- + Motore Bafang 85NM
- + Batteria 630wh, per una maggiore autonomia
- + Predisposizione per montaggio parafanghi e portapacchi

SPECIFICHE

| | | | |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|
|  | LEGA DI ALLUMINIO 6061 |  | SHIMANO HG-200-9 11-32T |
|  | RST BLAZE 29-DS 120mm |  | BAFANG |
|  | TEKTRO HD-M285 F-R 180mm |  | BAFANG MAXDRIVE 36V 250W |
|  | PNEUMATICI 29x2,40" |  | LG CELL 630Wh |
|  | SHIMANO - RD-M3000 9Speed | | |








TREKking EBIKE



Il **Frame XPLORER**, di diretta derivazione dal prestazionale telaio Overland aggiunge una proposta bi-ammortizzata nella categoria **Trekking Bike**. È infatti progettato per una Trekking Bike full suspended, con escursione anteriore e posteriore da 100mm, in grado di garantire sia agilità che performance paragonabili a un mezzo bi-ammortizzato da Cross Country. Grintosa, confortevole e prestazione su tutti i tipi di terreno e di percorso.

RIDE

Trekking Bike all around, per pedalare su qualsiasi terreno, dall'acciottolato allo sterrato ai sentieri boschivi, dai percorsi urbani più dissestati fino ai percorsi di montagna.



XPLORER

FRAME





PLUS

- + Full suspended, escursione anteriore e posteriore da 100mm, per massimo comfort e prestazioni
- + Motore Shimano EP8 più potente, leggero e silenzioso
- + Batteria Shimano E8036 da 630Wh, per una maggiore autonomia
- + Design distintivo e minimale

SPECIFICHE



LEGA DI ALLUMINIO 6061



SUNTOUR - XCM30
NLO TRAVEL
100mm



SHIMANO - BR-MT200
F-180mm R-180mm



SCHWALBE - SMART SAM 27.5x 2.25''



SHIMANO
RD-T8000 XT



SHIMANO
CS-HG50-10
10-SPEED 11-36T



SHIMANO
SC-E5003



SHIMANO
DU-EP800



SHIMANO
BT-E8036 630Wh



XPLORER (EP8)





XPLOER (E7000)

SPECIFICHE



LEGA DI ALLUMINIO 6061



SUNTOUR XCM30
NLO TRAVEL 100mm



SHIMANO - BR-MT200
F-180mm R-180mm



SCHWALBE - SMART SAM 27.5x2.25''



SHIMANO RD-M5120,
DEORE, SGS 10Speed



SHIMANO CS-HG50
10, 10-SPEED 11-36T



SHIMANO
SC-E5000



SHIMANO
DU-E7000



SHIMANO
BT-E8036 630Wh

PLUS

+ Full suspended, escursione anteriore e posteriore da 100mm, per massimo comfort e prestazioni

+ Motore Shimano E7000 silenzioso e prestazione

+ Batteria Shimano E8036 da 630Wh, per una maggiore autonomia

+ Design distintivo e minimale





PROBAX

X-PLORER

BRINKE

100MM

SHIMANO XT

XCMI

SCHWALBE



Il **Frame Overland** è stato studiato per garantire un'esperienza di **Trekking all-around**. Dotato di una forcella ammortizzata garantisce sia comfort sia prestazioni, rendendo Overland la compagna ideale sia nel commuting sia nelle gite fuori porta. Grazie anche alle ruote in dotazione con diametro 27,5" permette di affrontare sia i percorsi cittadini sia i percorsi light off road. La batteria integrata garantisce al telaio uno stile minimale ed elegante.

RIDE

Trekking bike ideale per un utilizzo a 360°, che permette di affrontare sia la giungla urbana in tutta comodità e sicurezza sia i percorsi da cicloturismo.



OVERLAND

FRAME





PLUS

- + Cambio XT per una versione più sportiva di Trekking ebike
- + Motore Shimano per MTB E7000, grintoso e sportivo
- + Batteria Shimano E8036 da 630Wh, per una maggiore autonomia
- + Design elegante e minimale nella nuova grafica in grigio bicolore lucido

SPECIFICHE



LEGA DI ALLUMINIO 6061



SUNTOUR NEX
e25 HLO 75mm



SHIMANO - BR-MT200
F-180mm R-180mm



Schwalbe - Smart SAM 27.5x2.25



SHIMANO XT RD-T8000
DEORE XT, SGS, 10Speed



SHIMANO CS-HG50
10, 10-SPEED 11-36T



SHIMANO
SC-E6100



SHIMANO
DU E7000



SHIMANO
BT-E8036 630Wh



OVERLAND XT SPORT (E7000)









OVERLAND XT COMFORT (E7000)

SPECIFICHE

 LEGA DI ALLUMINIO 6061

 SUNTOUR NEX
e25 HLO 75mm

 SHIMANO - BR-MT200
F-180mm R-180mm

 Schwalbe - Smart SAM 27.5x2.25

 SHIMANO XT RD-T8000
DEORE XT, SGS, 10Speed

 SHIMANO CS-HG50
10, 10-SPEED 11-36T

 SHIMANO
SC-E6100

 SHIMANO
DU E7000

 SHIMANO
BT-E8036 630Wh

PLUS

+ Cambio XT per una versione più sportiva di Trekking ebike

+ Motore Shimano per MTB E7000, grintoso e sportivo

+ Batteria Shimano E8036 da 630Wh, per una maggiore autonomia

+ Scavalco basso e design minimale nella nuova grafica in grigio bicolore lucido



OVERLAND Di2 SPORT (E6100)

PLUS

- + Cambio automatico Shimano Nexus Di2 per il massimo comfort
- + Motore Shimano E6100 prestazione e silenzioso
- + Batteria Shimano E8036 da 630Wh, per una maggiore autonomia
- + Design minimale nella nuova grafica in grigio bicolore lucido

SPECIFICHE



LEGA DI ALLUMINIO 6061



SUNTOUR NEX e25
HLO TRAVEL 75mm



SHIMANO - BR-MT200
F-180mm R-180mm



SCHWALBE - SMART SAM 27.5x2.25



SHIMANO NEXUS 5
Di2 AUTOMATICO



SHIMANO
CS-C7000 30T



SHIMANO
SC-E6100



SHIMANO
DU-E6100



SHIMANO
BT-E8036 630Wh



OVERLAND DI2 COMFORT (E6100)

SPECIFICHE



LEGA DI ALLUMINIO 6061



SUNTOUR NEX e25
HLO TRAVEL 75mm



SHIMANO - BR-MT200
F-180mm R-180mm



SCHWALBE - SMART SAM 27.5x2.25



SHIMANO NEXUS 5
DI2 AUTOMATICO



SHIMANO
CS-C7000 30T



SHIMANO
SC-E6100



SHIMANO
DU-E6100



SHIMANO
BT-E8036 630Wh

PLUS

- + Cambio automatico Shimano Nexus Di2 per il massimo comfort
- + Motore Shimano E6100 prestazione e silenzioso
- + Batteria Shimano E8036 da 630Wh, per una maggiore autonomia
- + Scavalco basso e design minimale nella nuova grafica in grigio bicolore lucido







FLAMINGO COMFORT

PLUS

- + Telaio in alluminio con forcella da 100mm di escursione
- + Motore Bafang 85NM
- + Batteria 630wh per una maggiore autonomia
- + Disponibile in versione Sport e in versione Comfort con scavalco basso

SPECIFICHE



LEGA DI ALLUMINIO 6061



RST-BLAZE-29-DS 100mm



TEKTRO HD-M285
F-R 180mm



PNEUMATICI 29x2,20"



SHIMANO RD-M3000
9Speed



SHIMANO
HG-200-9
11-32T



BAFANG



BAFANG
MAXDRIVE
36V 250W



630wh LG CELL



FLAMINGO SPORT

PLUS

SPECIFICHE

| | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
|  | LEGA DI ALLUMINIO 6061 |  | SHIMANO HG-200-9 11-32T |
|  | RST-BLAZE-29-DS 100mm |  | BAFANG |
|  | TEKTRO HD-M285 F-R 180mm |  | BAFANG MAXDRIVE 36V 250W |
|  | PNEUMATICI 29x2,20" |  | LG CELL 630Wh |
|  | SHIMANO RD-M3000 9Speed | | |

+ Telaio in alluminio con forcella da 100mm di escursione

+ Motore Bafang 85NM

+ Batteria 630wh per una maggiore autonomia

+ Disponibile in versione Sport e in versione Comfort con scavalco basso



RUSHMORE X DI2 (E6100)

PLUS

- + Telaio in alluminio con forcella ammortizzata
- + Motore Shimano E6100 prestazione e silenzioso
- + Batteria 630wh per una maggiore autonomia
- + Design pulito e accattivante

SPECIFICHE



LEGA DI ALLUMINIO 6061



SUNTOUR NEX e25
HLO 75mm



SHIMANO - BR-MT200
F-180mm R-180mm



SCHWALBE
MARATHON E-PLUS 28"x2"



SHIMANO NEXUS DI2
AUTOMATICO



SHIMANO CASSETTE
SPROCKET SINGLE
CS-C7000 30T



SHIMANO
SC-E6100



SHIMANO
DU E6100



SHIMANO
BT-E8036 630Wh



RUSHMORE X DEORE (E7000)

SPECIFICHE



LEGA DI ALLUMINIO 6061



SUNTOUR NEX e25
HLO 75mm



SHIMANO - BR-MT200
F-180mm R-180mm



SCHWALBE
MARATHON E-PLUS 28"x2"



SHIMANO RD-T6000,
DEORE, SGS 10SPEED



SHIMANO
CS-HG50-10,
10-SPEED 11-36T



SHIMANO
SC-E6100



SHIMANO
DU E7000



SHIMANO
BT-E8036 630Wh

PLUS

- + Telaio in alluminio con forcella ammortizzata
- + Motore Shimano E6100 prestazione e silenzioso
- + Batteria 630wh per una maggiore autonomia
- + Design pulito e accattivante



ELYSEE EVO DI2 (E6100)

PLUS

- + Ebike molto versatile e confortevole ideale, sia per le gite fuori porta sia per l'uso quotidiano.
- + Cambio automatico che permette una guida confortevole e sicura.
- + Ebike molto versatile e confortevole ideale, sia per le gite fuori porta sia per l'uso quotidiano.
- + Design pulito ed elegante con finiture top di gamma.

SPECIFICHE



LEGA DI ALLUMINIO 6061



SUNTOUR NEX e25
HLO 75mm



SHIMANO - BR-MT200
F-180mm R-180mm



SCHWALBE
MARATHON E-PLUS 28"x2"



SHIMANO NEXUS DI2
AUTOMATICO



SHIMANO
CS-C7000 30T



SHIMANO
SC-E6100



SHIMANO
DU E6100



SHIMANO
BT-E6001 504Wh



ELYSEE EVO (E6100)

SPECIFICHE

| | | | |
|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| | LEGA DI ALLUMINIO 6061 | | SHIMANO CS-HG200-9 9-SPEED, 11-36T |
| | SUNTOUR NEX e25 HLO 75mm | | SHIMANO SC-E5000 |
| | SHIMANO - BR-MT200 F-180mm R-180mm | | SHIMANO DU E6100 |
| | SCHWALBE MARATHON E-PLUS 28"x2" | | SHIMANO BT-E6000 418Wh |
| | SHIMANO RD-M2000 | | |


PLUS

- + Ebike molto versatile e confortevole ideale, sia per le gite fuori porta sia per l'uso quotidiano.
- + Dotata di sensore Torque e cadenza per una pedalata personalizzata e molto appagante.
- + Ebike molto versatile e confortevole ideale, sia per le gite fuori porta sia per l'uso quotidiano.
- + Design pulito ed elegante con finiture top di gamma.





CITY EBIKE



PLUS

- + Disponibile da 26" (tg. XS) e da 28" (tg. S)
- + Motore centrale con 80Nm di coppia per buone prestazioni
- + In grado di affrontare grandi pendenze
- + Ideale per la città e per le gite fuori porta

SPECIFICHE



LEGA DI ALLUMINIO 6061 700C



FORCELLA SUNTOUR NEX



FRENI A DISCO MECCANICO
F-180mm R-160mm



26" - 28" - 700x40C NELLA TAGLIA S e
26x1,75" IN TAGLIA XS



SHIMANO ALTUS
8Speed



SHIMANO 11-34T
8Speed



MOTORE CENTRALE
DAPI
MD250 CON 80NM
DI COPPIA



TORQUE



BATTERIA SAMSUNG
36V 11Ah
(400Wh)



FLORENCE









XS S

● NERO

○ BIANCO

● BLU OTTANIO



26'' 28''



VENICE

PLUS

SPECIFICHE



LEGA DI ALLUMINIO 6061 700c
26'' - 28''



AMMORTIZZATA



V BRAKE TEKTRON



26'' - 28'' DOPPIA CAMERA
26''x1.75'' - 28''x1.75''



SHIMANO TX-55 A
7Speed



SHIMANO 14-28T
A 7Speed



LED T320 - 5 LIV. ASS.
ACCENSIONE LUCI
FUNZIONE WALK
LIVELLO BATTERIA



POSTERIORE
BAFANG
SWXH DA 36V 250W



PANASONIC 36V
11.6 Ah (418Wh)



SENSORE SPEED
CON 12 MAGNETI

+ Uno dei telai con lo scavalco più basso sul mercato

+ Ottimo rapporto qualità-prezzo

+ Disponibile nei colori bianco, nero e blu ottanio

+ Ideale per l'uso quotidiano in contesto urbano



NERO ●
BIANCO ○



GESTIONE APP
PER IOS E
ANDROID



BLADERUNNER 2

PLUS

- + Costruito secondo le normative vigenti per la massima sicurezza di guida
- + Motore 350w per una velocità fino a 25km/h
- + Batteria da 8Ah per un'autonomia fino a 30km
- + Pieghevole, di ridotte dimensioni e facile da caricare in baule, è ideale per il commuting

SPECIFICHE







IL MARCHIO BRINKE

Brinke è il marchio di ebike di Valsabbina Commodities spa, creato nel 2012 da Andrea Auf Dem Brinke, con l'obiettivo di progettare e implementare veri e propri mezzi tecnologici di mobilità elettrica, ponendo grande attenzione allo sviluppo sostenibile e alle energie rinnovabili.

Le bici elettriche Brinke sono frutto di un know how imprenditoriale acquisito negli anni, il Gruppo Valsabbina è leader nel settore siderurgico dal 1972, e di un' intuizione pioneristica. Le ebike Brinke sono infatti state sviluppate agli albori della diffusione del fenomeno bici elettriche in Italia.

Il catalogo prevede una gamma sempre più ampia di prodotti, comparse per la prima volta sul mercato nel 2012, le ebike Brinke oggi sono distribuite in tutta Italia e in altri 6 paesi Europei (Olanda, Spagna, Germania, Portogallo, Svizzera e Andorra).

LA QUALITÀ BRINKE

Le bici elettriche Brinke sono prodotte seguendo i più alti standard qualitativi e di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalle normative europee UNI EN ISO4210 e EN15964.

Ogni nuovo modello di ebike, prima di essere messo in produzione viene testato tramite appositi macchinari che simulano l'utilizzo prolungato nel tempo dell'ebike, per offrire bici elettriche rispondenti a standard sempre più elevati.

In Brinke si utilizzano solo componenti di qualità riconosciuta, anche grazie a partnership continuative con importanti referenti di settore, al fine di garantire l'eccellenza delle bici elettriche, per la massima soddisfazione di tutti i clienti che scelgono le ebike Brinke.

Come ulteriore garanzia, durante la produzione è sempre presente il TÜV, al fine di certificarne di volta in volta la qualità.

CREDITS
Conti Thun Winery (contithun.com)
PH: Mauro Pini fotografo
ArtDirector: Erica Filoni